

Herzlich willkommen

Herzlich Willkommen in Ihrem Ferienapartment!

Liebe Gäste,

wir freuen uns sehr, Sie in unserem Ferienapartment Rehblick Hohenwarth im Kötztinger Land begrüßen zu dürfen! Es ist uns eine Freude, Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen.

In dieser Gästemappe finden Sie wichtige Informationen zu unserem Apartment, Tipps für Ihre Freizeitgestaltung in der Umgebung sowie Empfehlungen für Restaurants und Ausflugsziele. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Wünschen zu kontaktieren – wir sind jederzeit für Sie da!

Genießen Sie die wunderschöne Natur, die frische Luft und die Ruhe der Umgebung. Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Zeit und viele schöne Momente!

Herzliche Grüße,

Ihre Familie Domanics



Informationsmappe – Apartment Rehblick Hohenwarth

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	3
Terrassenmöbel und Fernseher	4
Hausordnung	5
Einkaufsmöglichkeiten	7
Freizeitideen und Aktivitäten	8
Öffentliche Verkehrsmittel	10
Notfalltelefonnummern	11
Feedback	12
Anlage	

Allgemeine Informationen

Liebe Gäste,

in dieser Mappe haben wir für Sie hilfreiche Tipps und Informationen rund um Ihren Urlaub zusammengestellt. In der beigelegten Hausordnung finden Sie außerdem alle Infos zu unserem Ferienapartment. Sollten Sie weitere Fragen haben, freuen wir uns Ihnen weiterzuhelfen.

So erreichen Sie uns:



Mobil: +49178/4620761



E-Mail: info@apartment-rehblick-hohenwarth.de

Wir hoffen, dass Sie eine angenehme Anreise hatten und wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub.

Ihr kostenloser WLAN-Zugang:

Wählen Sie den stärksten „Gast“-Zugang, in der Regel:
Das Passwort für sämtliche „Gast“-Zugänge lautet:

Gast3a
Simperring

Oder scannen Sie einfach den QR-Code:





Terrassenmöbel und Fernseher



Terrassenmöbel:

Die Möbel dürfen selbstverständlich entsprechend genutzt werden. Bitte stellen Sie diese bei Ihrer Abreise wieder zusammen und verschließen Sie sie.

Der Code für das Zahlenschloss lautet: **0906**

Fernseher:

Die Anleitung zur Fernbedienung finden Sie als Anhang in der Gästemappe.

Bitte führen Sie keine Änderungen bei den Einstellungen durch.

Die Streaming- Funktion des Fernsehers ist aktiviert. Über die Apps von ARD und ZDF können sowohl die jeweilige Mediathek als auch die jeweilig angebotenen Livestreams aufgerufen werden.

Für Pay-TV (z.B. Prime, Netflix, etc.) loggen Sie sich einfach unter Ihren persönlichen Zugangsdaten ein und vergessen Sie bitte nicht sich vor der Abreise wieder auszuloggen. Seitens des Gastgebers wird hierfür keinerlei Verantwortung übernommen.



Hausordnung

1. Schlüssel

Ihr Apartment, Nr. 105, befindet sich im Erdgeschoss des Aparthotel zum Gutshof. Mit dem Zimmerschlüssel lassen sich auch die Hoteleingangstüre und die Fahrradgarage am Parkplatz öffnen und verschließen.

Sie erhalten beim Check Inn 2 Schlüssel und die Gästekarte/n.

Auf Grund der vorliegenden Schließanlage wird bei Verlust eines Schlüssels eine Gebühr von 250 € erhoben.

2. Nichtraucher

Bitte beachten Sie, dass im gesamten Gebäude und insbesondere im Apartment selbst **striktes Rauchverbot** gegeben ist!

Bei Zuwiderhandlung wird für den Einsatz eines Luftreinigungsgerätes eine Gebühr von 200 € erhoben. Im Falle eines im Weiteren dadurch entstandenen finanziellen Schadens wird dieser zusätzlich geltend gemacht.

3. Notfall

Der nächste Fluchtweg im Brandfall befindet sich unmittelbar rechter Hand zur Apartment Eingangstür und ist mit grünem Licht gekennzeichnet. Hier gibt es auch einen Hausalarm, der im Notfall eingedrückt und betätigt werden kann.

Die Notfallnummern finden Sie auf der Seite „Notfalltelefonnummern“.

4. Haustiere

Die Mitnahme von Haustieren ins Apartment ist leider nicht gestattet.

5. Küche

Gerne dürfen Sie die Küchenausstattung vollumfänglich nutzen. Beachten Sie bitte, dass die Reinigung nicht im Umfang der Endreinigung enthalten ist. Hinterlassen Sie die Küche samt Ausstattung somit bitte in sauberem Zustand. Für eine ggf. durchzuführende nachrangige Reinigung muss eine Gebühr von 50 € erhoben werden.

Die Elektrogeräte werden auf eigene Gefahr genutzt. Anleitungen finden Sie als Anhang in dieser Gästemappe.

Bitte schützen Sie die nicht im Gebrauch befindliche Induktionskochplatte mit der zur Verfügung gestellten Glasplatte. **Der Betrieb der Einbaukochplatten ist streng untersagt!** Bitte teilen Sie uns defekte oder fehlende Ausstattungsteile unmittelbar mit, damit wir schnellstens Ersatz stellen können.

6. Mülltrennung

Der Müll ist entsprechend zu trennen (Rest- und Biomüll, Papier, Plastik und Glas).

Die Entsorgungsstelle befindet sich am Parkplatz beim Glascontainer. Bitte die kleinen Tonnen zur Entsorgung nutzen.

7. Bad

Bitte sorgen Sie zur Vermeidung von Verstopfung keine Damenhygiene, andere Gegenstände oder größere Papierrollen über die Toilette.

8. Terrasse

Die Gartenmöbel dürfen Sie selbstverständlich gerne nutzen. Bitte stellen Sie diese vor Ihrer Abreise wieder zusammen und versperren Sie sie wieder.
Der Code für das Zahlenschloss lautet: **0906**.

9. Beschädigungen

Kleinere Beschädigungen können selbst bei großer Sorgfalt immer entstehen. Bitte teilen Sie uns diese umgehend mit, damit wir uns entsprechend darum kümmern können.
Bei umfangreicher Beschädigung behalten wir uns die Forderung nach Schadensersatz vor.

10. Akku-Staubsauger

Im Kleiderschrank steht Ihnen ein guter Akku-Staubsauger zur Verfügung. Bitte reinigen Sie diesen wieder nach erfolgter Nutzung.

11. Lüften

Bitte lüften Sie das Apartment regelmäßig, um etwaige Schimmelbildung zu verhindern.

12. Ruhezeiten

Um Konflikte zu vermeiden, bitten wir Sie ab 22 Uhr den Lärmpegel auf Zimmerlautstärke zu reduzieren.

13. Parken und Fahrräder

Für Ihr Kraftfahrzeug steht der Parkplatz gegenüber dem Haupteingang kostenlos zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass der Abschnitt „Für Eigentümer“ auch nur für solche gedacht ist. Fahrräder können Sie gerne, sofern platzmäßig verfügbar, in der Fahrradgarage beim Parkplatz für die Zeit Ihres Aufenthalts unterbringen. Die Unterbringung in der Fahrradgarage oder auf dem weiteren Gelände erfolgt stets auf eigene Gefahr.

14. Sorgfaltspflicht

Bitte behandeln Sie die Ausstattung des Apartments sorgfältig und hinterlassen Sie es sauber, so dass sich die nächsten Gäste oder wir selbst bei Eigennutzung auch wohlfühlen können.

Die Endreinigung ist grundsätzlich im Buchungspreis enthalten. Ausgenommen hiervon ist die Küche samt Ausstattung und der Müll. Beides ist bitte unbedingt selbständig zu reinigen bzw. zu entsorgen.

Im Falle eines Diebstahls wird dieser ausnahmslos zur Anzeige gebracht.

15. Vorzeitige Abreise

Bei einer vorzeitigen Abreise bitten wir Sie um umgehende Mitteilung. Eine Erstattung des ggf. anteiligen Reisepreises ist hierbei leider ausgeschlossen.

16. An- und Abreise

Bitte teilen Sie uns Ihre geplante Ankunftszeit rechtzeitig mit.

Der Check Inn kann in der Regel im Zeitraum 14:00 – 18:00 Uhr erfolgen.

Der Check Out kann von 08:30 – 10:00 Uhr erfolgen.

17. Weitere Leistungen

Über Fremdanbieter können vor Ort ggf. zusätzliche Leistungen (Frühstück, Sauna, Infrarotkabine, Massage, etc.) gebucht werden. Als Vertragspartner gilt der jeweilige Anbieter. Das Apartment Rehblick Hohenwarth übernimmt keinerlei Verantwortung.

Mit der Buchung erklären Sie sich mit der Hausordnung einverstanden.



Einkaufsmöglichkeiten

Supermärkte

EDEKA Gatzke	Hauptstraße 25, 93480 Hohenwarth	1,2 km
REWE	Gewerbepark 1, 93474 Arrach	4,1 km
EDEKA Lemberger	Regenhäuser Str. 18, 93474 Arrach	4,4 km



Bäcker / Metzgerei

Bäckerei Brey	Lamer Str. 5, 93480 Hohenwarth-Simpering	0,3 km
Metzgerei Vogl	Schlossgasse 1, 93480 Hohenwarth	1,6 km
Metzgerei Wutz	Hauptstraße 32, 93480 Hohenwarth	1,2 km



Geldautomaten

Sparkasse	Hauptstraße 29, 93480 Hohenwarth	1,2 km
RaiBa	Hauptstraße 31, 93480 Hohenwarth	1,2 km



Tankstellen / E-Ladesäule

ARAL Weber Tankstelle	Regentalstraße 10, 93474 Arrach	4,6 km
ARAL Weber E-Ladesäule (Schnell)	Regentalstraße 10, 93474 Arrach	4,6 km





Freizeitideen und Aktivitäten

Ausflugsideen für Familien			
Seepark Arrach	Regentalstraße, 93474 Arrach www.seepark-arrach.de	Badesee u. teilweise Veranstaltungen	4,6 km
Churpfalzpark	Churpfalzweg 6, 93455 Traitsching www.churpfalzpark.de	Freizeit- und Erlebnispark	30 km
Tierpark Lohberg	Schwarzenbacherstr. 1a, 93470 Lohberg www.bayerwald-tierpark.de	Tierpark	12 km
Osserbad Lam	Ginglmühler Weg 25, 93462 Lam	Hallen- und Freibad, Saunabereich	8 km
Aqacur	Bürgermeister-Seidl-Platz 1, 93444 Bad Kötzing www.aqacur.de	Hallen- und Freibad, Wellnessbereich	9 km



Sportliche Aktivitäten			
Hohenbogen	Freizeitzentrum, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut www.hohenbogen.de	Wander-, Freizeit-, Sport- und Skigebiet	8,5 km
Wandern	Wandergebiet Kötztlinger Land www.hohenwarth.de (Tourismus)	großes Wandergebiet	
Radfahren	Radwege Kötztlinger Land www.hohenwarth.de (Tourismus)	Vielzahl an Radwegen	
Arber	Freizeit- und Skigebiet, 94252 Bayerisch Eisenstein www.arber.de	Wander-, Freizeit-, Sport- und Skigebiet	29 km



Die Aufzählung stellt nur einen Bruchteil Ihrer Möglichkeiten zur Urlaubsgestaltung dar. Bitte informieren Sie sich im Weiteren vor Ort durch das an der Rezeption ausliegende umfassende Informationsmaterial oder im Tourismusbüro in Hohenwarth.

Mobiler Urlaubsservice für´s Handy:



Weitere Informationen finden Sie auch allgemein auf: www.bayerischer-wald.de

Erwerben Sie über uns auch gerne die digitale Aktiv Card durch die Sie wirklich eine Vielzahl an Preisvergünstigungen erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aktivcard-bayerischer-wald.de

Mit der beim Check Inn erhaltenen Gästekarte haben Sie weitere Vergünstigungen und fahren im Nahverkehr teilweise kostenlos. Informationen hierzu finden Sie unter: www.hohenwarth/tourismus.de



Öffentliche Verkehrsmittel

Unternehmen	Verbindung	Internetseite
RB 28	Oberpfalzbahn Cham – Bad Kötzting – Lam	www.laenderbahn.com
Buslinie 611 HS Sparkasse Hohenwarth	Lam – Hohenwarth - Bad Kötzting	https://www.landkreis-cham.de



Notfalltelefonnummern

Ärzte

Gemeinschaftspraxis Allgemeinmedizin f. Erwachsene und Kinder Eberhardstraße 4, 93480 Hohenwarth	+499946/902840
Zahnarzt Christian Dietz Nothafftstr. 2, 93480 Hohenwarth	+499946/595

Krankenhäuser

Sana Klinik St. Josef Hauser Straße 42, 93444 Bad Kötzing	+499971/20057000
Notruf Rettung	112

Apotheken

Johannes Apotheke Eberhardstraße 4, 93480 Hohenwarth	+499946/512
Osser Apotheke Marktplatz 24, 93462 Lam	+499943/ 675

Polizei

Polizeiinspektion Bad Kötzing Pfungstreiterstraße 7, 93444 Bad Kötzing	+499941/94310
Notruf Polizei	110



Ihr Feedback

Liebe Gäste,

wir freuen uns, dass Sie Ihren Urlaub in unserer Ferienunterkunft *Apartment Rehblick Hohenwarth* verbringen und hoffen, dass Sie eine wunderschöne Zeit haben und sich gut erholen werden.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihren Aufenthalt bei uns bewerten. Schildern Sie gerne Ihre Eindrücke – das dauert nur wenige Minuten.

Für uns ist Ihr Feedback sehr wichtig, denn nur so können wir uns immer wieder neu auf die Wünsche unserer Gäste einstellen. Wir freuen uns sehr, wenn sie uns wieder einmal besuchen.


TEILE

- 1. Glasplatte
- 2. Kochzone 1
- 3. Kochzone 2
- 4. Bedienung
- 5. Drehknöpfe



Bedienung


- 6. Display
- 7. Timer-Kontrollleuchte
- 8. An-/Ausshalter-Kontrollleuchte
- 9. An-/Ausshalter
- 10. Funktionstaste
- 11. Temperatur-Kontrollleuchte
- 12. Leistungs-Kontrollleuchte



VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber.

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche. Verwenden Sie Töpfe und Pfannen, die für Induktionsherde geeignet sind. Diese sind mit dem Symbol versehen oder können leicht von Ihnen werden. Der Boden Ihrer Töpfe oder Pfannen magnetisch sein. Wenn Sie einen Magneten an halten, sollte dieser am Topfboden hängenbleiben. Ist dies der Fall, ist Ihr Topf zum Kochen mit Induktion geeignet.



folgenden getestet sollte den Topf

Der Durchmesser Ihres Topfes oder Ihrer Pfanne muss mindestens 12 cm und darf maximal 26 cm betragen.

Kochzone 1									
200 W	350 W	500 W	650 W	800 W	1000 W	1100 W	1200 W	1400 W	1500 W
Kochzone 2									
200 W	350 W	500 W	650 W	800 W	900 W	1000 W	1100 W	1200 W	1300 W

4. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Die Belüftung bleibt noch eine Weile eingeschaltet, um abzukühlen. Ziehen Sie den Stecker nur aus der Steckdose, wenn das Gerät völlig abgekühlt ist.

: PE R

Statt der Anzeige der Leistungseinstellung können Sie auch die Temperaturanzeige (in °C) wählen.

1. Vor dem Anschalten des Geräts, sollten Sie zuerst einen Topf oder eine Pfanne auf die Kochfläche stellen.
Achtung: Stellen Sie den Topf oder die Pfanne immer in die Mitte des Kochfeldes.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Kochfeld einzuschalten. Es ertönt ein Signal und die Anzeige zeigt „ON“. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn nach 10 Sekunden noch keine Einstellung vorgenommen wurde.
3. Drücken Sie zum Aufwärmen zweimal die Funktionstaste. Die Standardeinstellung von 60 °C wird eingeschaltet und die Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet auf.
4. Sie können die Temperatur mit den Drehknöpfen einstellen.

60°C	80°C	100°C	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C	240°C
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Die Belüftung bleibt noch eine Weile eingeschaltet, um abzukühlen. Ziehen Sie den Stecker nur aus der Steckdose, wenn das Gerät völlig abgekühlt ist.

Stellen Sie zunächst die gewünschte Leistung oder Temperatur ein, wie bereits beschrieben.

Drücken Sie zum Einstellen des Timers mehrmals die Funktionstaste, bis die Timer-Kontrollleuchte aufleuchtet. Auf dem Display erscheint 0:00.

Wählen Sie mit den Drehknöpfen die gewünschte Zeit. Sie können den Timer auf 1 Minute bis 3 Stunden einstellen. Es ist nicht notwendig, die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Wird einige Sekunden lang keine weitere Einstellung vorgenommen, wird der Timer eingestellt.

Wenn die gewünschte Zeit eingestellt ist, erscheint der Timer auf dem Display stroboskoppfend mit der gewählten Einstellung für die Leistung oder Temperatur. Die Kontrollleuchten für Leistung/Temperatur und Timer leuchten auf.

PR3041KP

5. Wenn Sie den Timer ausschalten möchten, stellen Sie diesen auf 0.
6. Wenn der Timer abgelaufen ist/ schaltet sich das Kochfeld automatisch ab,

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung: Das Gerät, den Stecker oder das Kabel niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen, um Stromschlag zu verhindern.

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden und dafür sorgen dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
- Die Kochplatte mit einem feuchten Tuch abwischen, oder ein mildes, nicht scheuerndes Spülmittel verwenden.
- Die Außenseite des Geräts mit einem weichen Tuch oder milden Spülmittel reinigen.
- Das Gerät gut reinigen, bevor Sie es aufräumen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Kochfeld reagiert nicht.	Prüfen Sie, ob das Display eine Fehlermeldung anzeigt.
E0	Auf dem Kochfeld befindet sich kein Topf und keine Pfanne. Der verwendete Topf bzw. die verwendete Pfanne ist nicht für Induktion geeignet.
	Aufgrund der zu hohen Temperatur ist ein Kurzschluss entstanden. Wenden Sie sich an das Geschäft in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine autorisierte Kundendienststelle.
	Der Temperatursensor ist defekt. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine autorisierte Kundendienststelle.
	Hochspannungsschutz, Überprüfen Sie das Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie 2 Minuten. Versuchen Sie es noch einmal,

40

pgoBLEME

Niederspannung;schutz Überprüfen das Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie 7 Minuten Versuchen Sie es noch einmal-

Die Temperatur fit zu hoch. Schalten Sie das

E5 Gerat aus, lassen Sie die Pfanne/den Topf und das Gerit abkühlen.Vergewissern See Sich dass die Pfanne/der Topf nicht leer


Die Belüftung ist defekt. Stellen Sie suchet, dass die Luftungsöffnungen an der Untenette nicht verdeckt sind- Sorgen Sie für ausrerhende Belüftung um das Gerit herum,Tritt das Problem weiterhin auf. wenden Sie such an das Geschäft. in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine autorisierte Kundendienststene.

ENTSORGEN


Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung wetst darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfaiil zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Regling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durth Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus. Ihrer

Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.




WHAT'S IN THE BOX




ASSEMBLY



OPERATIONS



MAINTENANCE




DE

SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr	30006FRI
Spannung	220-240V ~
Frequenz	50-60Hz
Leistung	750W

PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM




VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


Entfernen Sie alle Schutzverpackungen vor dem Toasten. Möglicherweise sind noch Produktionsrückstände oder Öl im Toaster oder Heizelement vorhanden, in der Regel wird der Geruch für den ersten Gebrauch abgegeben. Es ist normal und tritt nach mehrmaligem Gebrauch nicht wieder auf. Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, wird empfohlen, nach den folgenden Schritten zu arbeiten, jedoch ohne Brot, um die verbleibenden Rückstände und Öle zu verbrennen. Dann den Toaster abkühlen lassen und mit dem Toasten der ersten Scheibe beginnen.

- Legen Sie die Brotscheibe in den Brotschlitz, der jeweils maximal zwei Scheiben aufnehmen kann. Nur die normale Scheibe kann in den Brotschlitz gelegt werden.


HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Krumelfach vollständig positioniert ist.



- Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.





- Stellen Sie den Farbsteuerungsknopf auf die gewünschte Farbe ein. Es gibt eine 7-Positionen-Ebene, die niedrigste "1" steht für Licht und die höchste "7" für Dunkelheit. Die Brotscheibe kann in der mittleren Position goldfarben geröstet werden.



HINWEIS: 1). Die Röstfarbe für eine Scheibe ist dunkler als die für zwei Brotscheiben auf gleicher Stufe.

2). Bei kontinuierlichem Rösten ist die Röstfarbe für letzteres Brot dunkler als das vordere Brot auf gleicher Stufe.


- Senken Sie den Griff senkrecht nach unten, bis er eingerastet ist, die Anzeige für Abbrechen leuchtet auf und das Gerät beginnt sofort mit dem Toasten.



HINWEIS: Der Schlittengriff kann nur verriegelt werden, wenn das Gerät angeschlossen ist.

- Sobald das Brot auf die voreingestellte Farbe geröstet wurde, öffnet sich automatisch der Griff. Sie können auch den Schlittengriff ein wenig anheben, um das Brot leicht zu entfernen.



HINWEIS: Während des Toastens können Sie auch die Farbe des Toastes beobachten. Wenn es zufriedenstellend ist, können Sie die Taste Cancel drücken, um den Vorgang jederzeit abzubrechen, aber niemals den Schlittengriff anheben, um das Toasten abzubrechen.



- Wenn Sie gefrorenes Brot toasten möchten, senken Sie zunächst den Griff des Schlittens vertikal nach unten, bis er eingerastet ist, drücken Sie dann die Abtastaste und die Anzeige der Abtastaste leuchtet auf, stellen Sie den Farbsteuerknopf auf Ihre gewünschte Farbe ein. In diesem Modus wird das Brot auf die gewünschte Farbe geröstet.
- Wenn Sie kalt geröstetes Brot aufwärmen möchten, senken Sie zunächst den Schlittengriff vertikal ab, bis er eingerastet ist, drücken Sie dann die Aufwärmaste und die Anzeige der Aufwärmaste leuchtet auf. In diesem Modus ist die Röstzeit fest eingestellt, solange die Zeit abgelaufen ist, öffnet sich der Schlittengriff automatisch und beendet den Wiederaufheizvorgang.

⚠ VORSICHT

- Wenn der Toaster zu rauchen beginnt, drücken Sie auf Abbrechen, um das Toasten sofort einzustellen.
- Vermeiden Sie es, das Essen mit extrem flüssigen Zutaten wie Butter zu toasten.



- Versuchen Sie niemals, in den Schlitz eingeklemmtes Brot zu entfernen, ohne zuerst den Toaster aus der Steckdose zu ziehen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Entfernen von Brot den Inneren Bereich oder die Heizelemente nicht beschädigen.

- Der Brotschlitz ist nur zum Toasten von normalen Brotscheiben geeignet.

- Um eine einheitliche Farbe zu erreichen, empfehlen wir, zwischen den einzelnen Toasts mindestens 30 Sekunden zu warten, damit die Farbsteuerung automatisch zurückgesetzt werden kann.

Aufbauanleitung

Aufbauanleitung

1

Montieren Sie den Ständer wie in der Skizze gezeigt, indem beide Schienen des Ständerkreuzes (L) passend übereinandergelegt werden. Danach ist das Basisrohr (K) mit vier Schrauben mittels Unterlegscheiben auf dem Ständerkreuz (L) zu fixieren.

2

Um die letztendliche Standfestigkeit des Schirms zu gewährleisten, ist das Ständerkreuz (L) jetzt mit Gewebsplatten n. n. zu beschleunigen.

3

Verbinden Sie die Hauptstange (H) mit dem Basisrohr (K) und richten Sie auf die Position des Lochs für die Feststellschraube (J).

4

Fixieren Sie die Hauptstange (H) entlang der Lecher und befestigen Sie sie anschließend mit der Feststellschraube (J).

5

Lösen Sie den Griff der Höhenverstellung (A), indem Sie den Griff nach oben ziehen.

6

Schieben Sie nun die Kurbelkonstruktion (F) und die Höhenverstellung (B) nach oben bis zur maximalen Position (C). **Hinweis:** Die Kurbelkonstruktion (F) und die Höhenverstellung (B) abwechselnd in kleinen Schritten nach oben schieben, um den Vorgang zu erleichtern.

7

Drücken Sie den Griff der Höhenverstellung (A) nach unten und stellen Sie sicher, dass er gut einrastet.

8

Drücken Sie die Kurbelkonstruktion (F) nach oben.

9

Sichern Sie nun die Unterstützungsstange (E), indem Sie die Unterstützungsstangenverankerung (D) bis zum Ende in Richtung Hauptstange (H) schieben und sorgfältig einrasten lassen.

10

Drehen Sie nun den Kurbelgriff (G) im Uhrzeigersinn, um den Sonnenschirm zu öffnen.

Abbauanleitung

11

Drehen Sie den Kurbelgriff (G) entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Sonnenschirm zu schließen.

12


Lösen Sie die Unterstützungsstangenverankerung (D) und ziehen Sie die Kurbelkonstruktion (F) nach unten.

13

Lösen Sie den Griff der Höhenverstellung (A), indem Sie den Griff nach oben ziehen. Schieben Sie nun die Höhenverstellung (B) gleichzeitig mit der Kurbelkonstruktion (F) nach unten, bis sie die Minimalposition (I) erreicht und einrastet. Drücken Sie den Griff der Höhenverstellung (A) nach unten.

Sicherheitshinweise

- Der Schirm ist bei starkem Wind zu schließen.
- Beachten Sie, dass die beschwerelastigen Platten ausreichend auf.
- Achten Sie beim Auf- und Abbau, Ihre Finger nicht einzuzwickeln.
- Die Gewebsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Hochwertigen Bodenbelag bitte vor Kratzern schützen.




Bitte diese Aufbauanleitung

sorgfältig aufbewahren i. l.

Gautzsch GmbH & Co. KG
www.sienagarden.de

Fernseher



Auswahlmöglichkeiten nach drücken der „HOME“ Taste  im Menü.

Die Senderreihenfolge erfolgt nach den vorab eingestellten Favoriten „Apartment Rehblick“. Sofern Sie über eigene Zugänge bei Netflix und Prime verfügen, können Sie diese selbstverständlich nutzen. Bitte vergessen Sie nicht, sich abschließend **wieder abzumelden**. Für etwaige Fremdnutzung oder Ähnliches übernehmen wir keine Verantwortung.

Bitte unterlassen Sie sämtliche weitere Einstellungen / Umstellungen der Grundeinstellungen des Fernsehers!

Erläuterung Fernbedienung



Ein- / Ausschalter

Multifunktion im Menü nach Drücken der „HOME“-Taste

Drücken = Bestätigen

Links / Rechts = Auswahl

Hoch / Runter = Auswahl

ZURÜCK Taste

HOME-Taste

Volume-Taste


Hoch / Runter = lauter / leiser

Channel-Taste

Hoch / Runter = Kanal hoch / runter

Drücken = Elektronisches Programm u. direkte Kanalauswahl

Lampe Esstisch



Ein- / Ausschalter Lampe

Die Lampe kann nur direkt über den abgebildeten Ein- / Ausschalter eingeschaltet werden.

Sollte dies nicht funktionieren ändern Sie bitte die Schalterstellung des Lichtschalters „Essen“.

Ausschalten können Sie direkt an der Lampe (unsere Empfehlung) oder über den Lichtschalter.



Der Lichtschalter „Essen“ muss sich zum Einschalten in der richtigen Position befinden.

Müllentsorgung

Wie gewohnt trennen Sie bitte den Müll. Die Entsorgung erfolgt bitte entsprechend in den kleineren Mülltonnen und dem Glascontainer.

Bitte die kleinen Mülltonnen nutzen!



Hier bitte den Müll entsorgen und trennen.

